

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

MOTTA

Karta produktu



Data sheet

PL

Profil sufitowy, przyścienny, do gipsowania.
Do zastosowania jako oświetlenie akcentowe
z podwójną taśmą LED.

EN

Ceiling profile, wall-mounted, for plastering.
For use as accent lighting with double LED
strip.



MOTTA

Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
1,0 m	10-1591-10	10-1595-10	10-1594-10	10-1590-10
2,02 m	10-1591-20	10-1595-20	10-1594-20	10-1590-20
3,0 m	10-1591-30	10-1595-30	10-1594-30	10-1590-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 10			

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
DOUBLE						
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminium and plastic)

Z OTWOREM (tworzywo sztuczne) with a hole (plastic)			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
12-1681-00	12-1682-00	12-1685-00	12-1684-00
Z OTWOREM (aluminium) with a hole (aluminium)			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	
12-1681-10	12-1682-10	12-1685-10	



www.lumines.com

