

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

IVO

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil aluminiowy LUMINES IVO przeznaczony do montażu wpuszczanego. Znajduje zastosowanie jako element podświetleń dekoracyjnych w meblarstwie oraz wykończeniach wnętrz.

EN

The LUMINES IVO aluminium profile is intended for recessed installation. It is used as a decorative backlighting element in furniture and interior finishes.






Sposoby montażu /
Assembly methods






Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
					
1,0 m	10-1771-10	10-1772-10	10-1773-10	10-1774-10	10-1770-10
2,02 m	10-1771-20	10-1772-20	10-1773-20	10-1774-20	10-1770-20
3,0 m	10-1771-30	10-1772-30	10-1773-30	10-1774-30	10-1770-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

Klosze (PC) / Covers (PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MLECZNY milky	MROŻONY frozen
LEAN		
		
1 m PC: 11-3480-10	1 m PC: 11-3481-10	1 m PC: 11-3482-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

WYKOŃCZENIE OKRĄGŁE round finish				
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY silver	SZARY gray
				
			ALU 12-1965-10	
			ABS lacq. 12-1915-00	
ABS 12-1911-00	ABS 12-1912-00	ABS 12-1913-00		ABS 12-1914-00



www.lumines.com

