

GENESIS

GENESIS AKCESORIA GENESIS ACCESSORIES

IP20



Stopień ochrony IP / Ingress protection

48 V DC

Napięcie wejściowe / Input voltage

III

Klasa ochronności / Protection class

Nazwa / Name		Kolor / Color	Materiał / Material	Sposoby montażu/ Installation methods	Wymiary / Dimensions	Zakres temperatury pracy/ Operating temp. - rate
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 1 m GENESIS Magnetic track surface 1 m Symbol: LN-GENESIS-SMNC-1M Indeks: 37-0007-20 EAN: 5904405954386		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	1000 x 26.6 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 2 m GENESIS Magnetic track surface 2 m Symbol: LN-GENESIS-SMNC-2M Indeks: 37-0008-20 EAN: 5904405954393		Czarny Black	Aluminium aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	2000 x 26.6 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 3 m GENESIS Magnetic track surface 3 m Symbol: LN-GENESIS-SMNC-3M Indeks: 37-0047-20 EAN: 5904405974032		Czarny Black	Aluminium aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	3000 x 26.6 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
						
GENESIS Łącznik natynkowy 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track surface 90° connector H Symbol: LN-GENESIS-LSNC90-H Indeks: 37-0012-30 EAN: 5904405954430		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	80 x 80 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik natynkowy 90° wertykalny GENESIS Magnetic track surface 90° connector V Symbol: LN-GENESIS-LSNC90-V Indeks: 37-0013-30 EAN: 5904405954447		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	80 x 80 x 26.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik natynkowy typu T GENESIS Magnetic track surface T connector Symbol: LN-GENESIS-LSNC-T Indeks: 37-0014-30 EAN: 5904405954454		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	100 x 62 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik natynkowy typu + GENESIS Magnetic track surface + connector Symbol: LN-GENESIS-LSNC-P Indeks: 37-0048-30 EAN: 5904405974049		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	100 x 100 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Zaślepki do szyn natynkowych kpl. GENESIS Magnetic track surface end cap set Symbol: LN-GENESIS-ZASNAT Indeks: 37-0009-30 EAN: 5904405954409		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złącze łączące do szyn natynkowych GENESIS Magnetic track surface connector Symbol: LN-GENESIS-ZŁACZE-N Indeks: 37-0042-30 EAN: 5904405946459		Czarny Black	Stal Steel	/	/	-20 °C – 45 °C

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

GENESIS

GENESIS AKCESORIA GENESIS ACCESSORIES

IP20


Stopień ochrony IP / Ingress protection

48 V DC

Napięcie wejściowe / Input voltage

III

Klasa ochronności / Protection class

Nazwa / Name		Kolor / Color	Materiał / Material	Sposoby montażu/ Installation methods	Wymiary / Dimensions	Zakres temperatury pracy/ Operating temp. - rate
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 1 m GENESIS Magnetic track recessed 1 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC-1M Indeks: 37-0001-20 EAN: 5904405946947		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	1000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 2 m GENESIS Magnetic track recessed 2 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC-2M Indeks: 37-0002-20 EAN: 5904405946954		Czarny Black	Aluminium aluminium	Podtynkowy Recessed	2000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 3 m GENESIS Magnetic track recessed 3 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC-3M Indeks: 37-0045-20 EAN: 5904405974018		Czarny Black	Aluminium aluminium	Podtynkowy Recessed	3000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
						
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track recessed 90° connector H Symbol: LN-GENESIS-LSPC90-H Indeks: 37-0003-30 EAN: 5904405954348		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 90° wertykalny GENESIS Magnetic track recessed 90° connector V Symbol: LN-GENESIS-LSPC90-V Indeks: 37-0004-30 EAN: 5904405954355		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 typu T GENESIS Magnetic track recessed T connector Symbol: LN-GENESIS-LSPC-T Indeks: 37-0005-30 EAN: 5904405954362		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	100 x 82 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 typu + GENESIS Magnetic track recessed + connector Symbol: LN-GENESIS-LSPC-P Indeks: 37-0046-30 EAN: 5904405974025		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	100 x 100 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Zaślepki do szyn podtynkowych kpl. GENESIS Magnetic track recessed endcap set Symbol: LN-GENESIS-ZASPOD Indeks: 37-0006-30 EAN: 5904405954379		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złącza łączące do szyn podtynkowych GENESIS Magnetic track recessed connector Symbol: LN-GENESIS-ZLACZE-P Indeks: 37-0043-30 EAN: 5904405946466		/	Stal Steel	/	/	-20 °C – 45 °C

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

GENESIS

GENESIS AKCESORIA GENESIS ACCESSORIES

IP20



Stopień ochrony IP / Ingress protection

48 V DC

Napięcie wejściowe / Input voltage

III

Klasa ochronności / Protection class

Nazwa / Name		Kolor / Color	Materiał / Material	Sposoby montażu/ Installation methods	Wymiary / Dimensions	Zakres temperatury pracy/ Operating temp. - rate
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 1 m GENESIS Magnetic track recessed trimless 1 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC2-1M Indeks: 37-0145-20 EAN: 5904405991121		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	1000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 2 m GENESIS Magnetic track recessed trimless 2 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC2-2M Indeks: 37-0146-20 EAN: 5904405991138		Czarny Black	Aluminium aluminium	Podtynkowy Recessed	2000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 3 m GENESIS Magnetic track recessed trimless 3 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC2-3M Indeks: 37-0147-20 EAN: 5904405991145		Czarny Black	Aluminium aluminium	Podtynkowy Recessed	3000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
						
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track recessed trimless 90° connector H Symbol: LN-GENESIS-LSPC90-H2 Indeks: 37-0148-30 EAN: 5904405991152		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 90° wertykalny GENESIS Magnetic track recessed trimless 90° connector V Symbol: LN-GENESIS-LSPC90-V2 Indeks: 37-0149-30 EAN: 5904405991169		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 typu T GENESIS Magnetic track recessed trimless connector T Symbol: LN-GENESIS-LSPC-T2 Indeks: 37-0150-30 EAN: 5904405991176		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	162 x 112 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 typu + GENESIS Magnetic track recessed trimless connector + Symbol: LN-GENESIS-LSPC-P2 Indeks: 37-0151-30 EAN: 5904405991183		Czarny Black	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	162 x 162 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Zaślepki do szyn podtynkowych kpl. GENESIS Magnetic track recessed endcap set Symbol: LN-GENESIS-ZASPOD Indeks: 37-0006-30 EAN: 5904405954379		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złącza łączące do szyn podtynkowych GENESIS Magnetic track recessed connector Symbol: LN-GENESIS-ZLACZE-P Indeks: 37-0043-30 EAN: 5904405946466		/	Stal Steel	/	/	-20 °C – 45 °C

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

GENESIS

GENESIS AKCESORIA GENESIS ACCESSORIES

IP20

Stopień ochrony IP / Ingress protection

48 V DC

Napięcie wejściowe / Input voltage

III

Klasa ochronności / Protection class

Nazwa / Name		Kolor / Color	Materiał / Material	Sposoby montażu/ Installation methods	Wymiary / Dimensions	Zakres temperatury pracy/ Operating temp. - rate
GENESIS Maskownica do szynoprzewodów 1 m GENESIS Magnetic track cover 1 m Symbol: LN-GENESIS-MSC-1M Indeks: 37-0010-30 EAN: 5904405954416		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	1000 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Maskownica do szynoprzewodów 2 m GENESIS Magnetic track cover 2 m Symbol: LN-GENESIS-MSC-2M Indeks: 37-0011-30 EAN: 5904405954423		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	2000 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Maskownica do szynoprzewodów 3 m GENESIS Magnetic track cover 3 m Symbol: LN-GENESIS-MSC-3M Indeks: 37-0050-30 EAN: 5904405975800		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	3000 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Zawiesie do szyn natynkowych kpl. GENESIS Magnetic track suspension wire set Symbol: LN-GENESIS-ZAW Indeks: 37-0015-30 EAN: 5904405954461		Czarny Black	Stal Steel	Zwieszany Suspended	1500 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Zawiesie do szyn natynkowych kpl. czarne linki GENESIS Magnetic track suspension wire set black wires Symbol: LN-GENESIS-ZAW-CZ/CZ Indeks: 37-0143-30 EAN: 5904405990179		Czarny Black	Stal Steel	Zwieszany Suspended	1500 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złączka zasilająca liniowa GENESIS Magnetic track power feed straight Symbol: LN-GENESIS-ZASL-L Indeks: 37-0016-30 EAN: 5904405954478		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złączka zasilająca liniowa flex GENESIS Magnetic track power feed str flex Symbol: LN-GENESIS-ZASL-LF Indeks: 37-0017-30 EAN: 5904405954485		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złączka zasilająca typu T GENESIS Magnetic track power feed type T Symbol: LN-GENESIS-ZASL-T Indeks: 37-0018-30 EAN: 5904405954492		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złączka zasilająca typu + GENESIS Magnetic track power feed type + Symbol: LN-GENESIS-ZASL-P Indeks: 37-0049-30 EAN: 5904405974056		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złączka zasilająca do szyn GENESIS Magnetic track external power feed Symbol: LN-GENESIS-ZASL-END Indeks: 37-0044-30 EAN: 5904405946467		Czarny Black	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Pilot RF do lamp SMART GENESIS RF remote for SMART lamps Symbol: LN-GENESIS-REMOTE Indeks: 37-0140-30 EAN: 5904405977750		Czarny Black	ABS	/	145 × 48 × 15 mm	-20 °C – 60 °C

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

GENESIS

GENESIS AKCESORIA GENESIS ACCESSORIES

IP20





Stopień ochrony IP / Ingress protection

48 V DC

Napięcie wejściowe / Input voltage

III

Klasa ochronności / Protection class

Nazwa / Name		Kolor / Color	Materiał / Material	Sposoby montażu/ Installation methods	Wymiary / Dimensions	Zakres temperatury pracy/ Operating temp. - rate
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 1 m GENESIS Magnetic track surface 1 m Symbol: LN-GENESIS-SMNC-1M-B Indeks: 37-0059-20 EAN: 5904405975893		Biały White	Aluminium Aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	1000 x 26.6 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 2 m GENESIS Magnetic track surface 2 m Symbol: LN-GENESIS-SMNC-2M-B Indeks: 37-0060-20 EAN: 5904405975909		Biały White	Aluminium aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	2000 x 26.6 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 3 m GENESIS Magnetic track surface 3 m Symbol: LN-GENESIS-SMNC-3M-B Indeks: 37-0061-20 EAN: 5904405975916		Biały White	Aluminium aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	3000 x 26.6 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
						
GENESIS Łącznik natynkowy 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track surface 90° connector H Symbol: LN-GENESIS-LSNC90H-B Indeks: 37-0067-30 EAN: 5904405975978		Biały White	Aluminium Aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	80 x 80 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik natynkowy 90° wertykalny GENESIS Magnetic track surface 90° connector V Symbol: LN-GENESIS-LSNC90V-B Indeks: 37-0068-30 EAN: 5904405975985		Biały White	Aluminium Aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	80 x 80 x 26.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik natynkowy typu T GENESIS Magnetic track surface T connector Symbol: LN-GENESIS-LSNC-T-B Indeks: 37-0069-30 EAN: 5904405975992		Biały White	Aluminium Aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	100 x 62 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik natynkowy typu + GENESIS Magnetic track surface + connector Symbol: LN-GENESIS-LSNC-P-B Indeks: 37-0070-30 EAN: 5904405976005		Biały White	Aluminium Aluminium	Natynkowy/zwieszany Surface/suspended	100 x 100 x 50.6 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Zaślepki do szyn natynkowych kpl. GENESIS Magnetic track surface end cap set Symbol: LN-GENESIS-ZASNAT-B Indeks: 37-0062-30 EAN: 5904405975923		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złącze łączące do szyn natynkowych GENESIS Magnetic track surface connector Symbol: LN-GENESIS-ZLACZEN-B Indeks: 37-0063-30 EAN: 5904405975930		Biały White	Stal Steel	/	/	-20 °C – 45 °C

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

GENESIS

GENESIS AKCESORIA GENESIS ACCESSORIES

IP20



Stopień ochrony IP / Ingress protection

48 V DC

Napięcie wejściowe / Input voltage

III

Klasa ochronności / Protection class

Nazwa / Name		Kolor / Color	Materiał / Material	Sposoby montażu/ Installation methods	Wymiary / Dimensions	Zakres temperatury pracy/ Operating temp. - rate
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 1 m GENESIS Magnetic track recessed 1 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC-1M-B Indeks: 37-0051-20 EAN: 5904405975817		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	1000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 2 m GENESIS Magnetic track recessed 2 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC-2M-B Indeks: 37-0052-20 EAN: 5904405975824		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	2000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 3 m GENESIS Magnetic track recessed 3 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC-3M-B Indeks: 37-0053-20 EAN: 5904405975831		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	3000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
						
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track recessed 90° connector H Symbol: LN-GENESIS-LSPC90H-B Indeks: 37-0054-30 EAN: 5904405975848		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 90° wertykalny GENESIS Magnetic track recessed 90° connector V Symbol: LN-GENESIS-LSPC90V-B Indeks: 37-0055-30 EAN: 5904405975855		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 typu T GENESIS Magnetic track recessed T connector Symbol: LN-GENESIS-LSPC-T-B Indeks: 37-0056-30 EAN: 5904405975862		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	100 x 82 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 typu + GENESIS Magnetic track recessed + connector Symbol: LN-GENESIS-LSPC-P-B Indeks: 37-0057-30 EAN: 5904405975879		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	100 x 100 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Zaślepki do szyn podtynkowych kpl. GENESIS Magnetic track recessed endcap set Symbol: LN-GENESIS-ZASPOD-B Indeks: 37-0058-30 EAN: 5904405975886		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złącza łączące do szyn podtynkowych GENESIS Magnetic track recessed connector Symbol: LN-GENESIS-ZLACZE-P Indeks: 37-0043-30 EAN: 5904405946466		/	Stal Steel	/	/	-20 °C – 45 °C

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

GENESIS

GENESIS AKCESORIA GENESIS ACCESSORIES

IP20


Stopień ochrony IP / Ingress protection

48 V DC

Napięcie wejściowe / Input voltage

III

Klasa ochronności / Protection class

Nazwa / Name		Kolor / Color	Materiał / Material	Sposoby montażu/ Installation methods	Wymiary / Dimensions	Zakres temperatury pracy/ Operating temp. - rate
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 1 m GENESIS Magnetic track recessed trimless 1 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC1M-B2 Indeks: 37-0152-20 EAN: 5904405991190		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	1000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 2 m GENESIS Magnetic track recessed trimless 2 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC2M-B2 Indeks: 37-0153-20 EAN: 5904405991206		Biały White	Aluminium aluminium	Podtynkowy Recessed	2000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 3 m GENESIS Magnetic track recessed trimless 3 m Symbol: LN-GENESIS-SMPC3M-B2 Indeks: 37-0154-20 EAN: 5904405990261		Biały White	Aluminium aluminium	Podtynkowy Recessed	3000 x 63 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
						
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track recessed trimless 90° connector H Symbol: LN-GENESIS-LSPC90HB2 Indeks: 37-0155-30 EAN: 5904405990278		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 90° wertykalny GENESIS Magnetic track recessed trimless 90° connector V Symbol: LN-GENESIS-LSPC90VB2 Indeks: 37-0156-30 EAN: 5904405990285		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 typu T GENESIS Magnetic track recessed trimless connector T Symbol: LN-GENESIS-LSPC-T-B2 Indeks: 37-0157-30 EAN: 5904405990292		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	162 x 112 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 typu + GENESIS Magnetic track recessed trimless connector + Symbol: LN-GENESIS-LSPC-P-B2 Indeks: 37-0158-30 EAN: 5904405990308		Biały White	Aluminium Aluminium	Podtynkowy Recessed	162 x 162 x 47 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Zaślepki do szyn podtynkowych kpl. GENESIS Magnetic track recessed endcap set Symbol: LN-GENESIS-ZASPOD-B Indeks: 37-0058-30 EAN: 5904405975886		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złącza łączące do szyn podtynkowych GENESIS Magnetic track recessed connector Symbol: LN-GENESIS-ZLACZE-P Indeks: 37-0043-30 EAN: 5904405946466		/	Stal Steel	/	/	-20 °C – 45 °C

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

GENESIS

GENESIS AKCESORIA GENESIS ACCESSORIES

IP20

Stopień ochrony IP / Ingress protection

48 V DC

Napięcie wejściowe / Input voltage

III

Klasa ochronności / Protection class

Nazwa / Name		Kolor / Color	Materiał / Material	Sposoby montażu/ Installation methods	Wymiary / Dimensions	Zakres temperatury pracy/ Operating temp. - rate
GENESIS Maskownica do szynoprzewodów 1 m GENESIS Magnetic track cover 1 m Symbol: LN-GENESIS-MSC-1M-B Indeks: 37-0064-30 EAN: 5904405975947		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	1000 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Maskownica do szynoprzewodów 2 m GENESIS Magnetic track cover 2 m Symbol: LN-GENESIS-MSC-2M-B Indeks: 37-0065-30 EAN: 5904405975954		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	2000 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Maskownica do szynoprzewodów 3 m GENESIS Magnetic track cover 3 m Symbol: LN-GENESIS-MSC-3M-B Indeks: 37-0066-30 EAN: 5904405975961		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	3000 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Zawiesie do szyn natynkowych kpl. GENESIS Magnetic track suspension wire set Symbol: LN-GENESIS-ZAW-B Indeks: 37-0071-30 EAN: 5904405976012		Biały White	Stal Steel	Zwieszany Suspended	1500 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Zawiesie do szyn natynkowych kpl. białe linki GENESIS Magnetic track suspension wire set white wires Symbol: LN-GENESIS-ZAW-B/B Indeks: 37-0144-30 EAN: 5904405990186		Biały White	Stal Steel	Zwieszany Suspended	1500 mm	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złączka zasilająca liniowa GENESIS Magnetic track power feed straight Symbol: LN-GENESIS-ZASL-L-B Indeks: 37-0072-30 EAN: 5904405976029		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złączka zasilająca liniowa flex GENESIS Magnetic track power feed str flex Symbol: LN-GENESIS-ZASL-LF-B Indeks: 37-0073-30 EAN: 5904405976036		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złączka zasilająca typu T GENESIS Magnetic track power feed type T Symbol: LN-GENESIS-ZASL-T-B Indeks: 37-0074-30 EAN: 5904405976043		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złączka zasilająca typu + GENESIS Magnetic track power feed type + Symbol: LN-GENESIS-ZASL-P-B Indeks: 37-0075-30 EAN: 5904405976050		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C
GENESIS Złączka zasilająca do szyn GENESIS Magnetic track external power feed Symbol: LN-GENESIS-ZASL-ENDB Indeks: 37-0076-30 EAN: 5904405976067		Biały White	Poliwęglan Polycarbonate	/	/	-20 °C – 45 °C