

TEKKN1®

LED PROFILE TEKKNI+ SKAGEN+

Data sheet / Karta produktu


EN

Recessed LED profile for use in kitchens and display areas. Used to illuminate cabinets, countertops and other work surfaces.


PL

Profil LED wpuszczany do zastosowań w kuchniach i strefach ekspozycyjnych. Stosowany do oświetlania szaf, blatów i innych powierzchni roboczych.


Cross sections / Przekroje



SKAGEN+
ALUMINIUM
LED PROFILE / PROFIL LED






S14+
PC / PMMA
LED COVER / KLOSZ LED



SKAGEN+
PLASTIC
END CAP / ZAŚLEPKA

TEKKNI+ SKAGEN+
LED PROFILES

Length / Długość	Black anodized Czarny anodowany	White lacquered Biały lakierowany	Silver anodized Srebrny anodowany	Raw Surowy
				
1 m	38-2451-10	38-2456-10	38-2454-10	38-2450-10
2,02 m	38-2451-20	38-2456-20	38-2454-20	38-2450-20
3 m	38-2451-30	38-2456-30	38-2454-30	38-2450-30

TEKKNI+ S14+
LED COVERS

Length / Długość	Transparent Transparentny	Frozen Mrożony	Milky Mleczny
			
1 m	PC: 11-1563-10 PMMA: 11-2573-10	PC: 11-1562-10 PMMA: 11-2572-10	PC: 11-1561-10 PMMA: 11-2571-10
2,02 m	PC: 11-1563-20 PMMA: 11-2573-20	PC: 11-1562-20 PMMA: 11-2572-20	PC: 11-1561-20 PMMA: 11-2571-20
3 m	PC: 11-1563-30 PMMA: 11-2573-30	PC: 11-1562-30 PMMA: 11-2572-30	PC: 11-1561-30 PMMA: 11-2571-30

TEKKNI+ SKAGEN+
ACCESSORIES

Type / Rodzaj	Black Czarny	White Biały	Silver Srebrny
End caps Zaślepki			
	12-2092-01	12-2091-01	12-2094-01

TEKKN1

by **LUMINES** Lighting

Designed & Engineered in Poland

www.tekkni.com